

Struttura di esempio

La natura intorno a noi · Nature around us

30 specie fra le 448 osservate entro 25 km · 2.841 osservazioni nella zona · dati al 26/09/2026

30 of the 448 species observed within 25 km · 2,841 observations in the area · data as of 26/09/2026



INDICE · CONTENTS

UCCELLI · BIRDS

Airone bianco maggiore	2
Cornacchia grigia	2
Gheppio	3
Fringuello	3
Merlo	4
Germano reale	4
Airone cenerino	5
Colombaccio	5
Gallinella d'acqua	6
Nibbio reale	6

MAMMIFERI · MAMMALS

Riccio comune	7
Capriolo	7
Ghiro	8
Tasso europeo	8
Volpe rossa	9

RETTILI · REPTILES

Ramarro occidentale	9
Lucertola muraiola	10
Biacco	10
Orbettino italiano	11

INSETTI · INSECTS

Argo bronzeo	11
Latonia	12
Titiro	12
Icaro	13
Didima	13
Giurtina	14

RAGNI · ARACHNIDS

Ragno vespa	14
Ragno verde dei campi	15
Ragno crociato	15

ALTRI ANIMALI · OTHER ANIMALS

Dicyrtoma fusca	16
Millepiedi a strisce	16

Specie osservate nei dintorni: stima costruita su osservazioni pubbliche caricate su iNaturalist; indica dove le persone hanno visto e fotografato una specie, non garantisce avvistamenti.

Species observed nearby: an estimate built from public observations uploaded to iNaturalist; it shows where people have seen and photographed a species and does not guarantee sightings.

Airone bianco maggiore

Great Egret
Ardea alba



Foto: Vanni Lazzari • CC BY 4.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aironi_bianchi.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



Cornacchia grigia

Hooded Crow
Corvus cornix



Foto: Commonists • CC BY-SA 4.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_cornix_in_Locarno.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



9

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Gennaio
January

9

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Luglio
July

Gheppio

Eurasian Kestrel
Falco tinnunculus



Foto: Andreas Trepte · CC BY-SA 2.5 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_kestrel_falco_tinnunculus.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



Fringuello

Common Chaffinch
Fringilla coelebs




Foto: MichaelMaggs – Edited (sharpened, down-sampled, contrast corrected, noise removed)
by: Arad · CC BY-SA 2.5 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



7

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Gennaio
January

6

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Luglio
July

Merlo

Eurasian Blackbird
Turdus merula



Foto: JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>) • CC BY-SA 3.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_merula_Nesting.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



6

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Dicembre
December

Germano reale

Mallard
Anas platyrhynchos



Foto: This picture was realized by Richard Bartz by using a Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Lens • CC BY-SA 2.5 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_platyrhynchos_male_female_quadrat.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



5

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Gennaio, luglio
January, July

Airone cenerino

Grey Heron
Ardea cinerea



Foto: Frank Sengpiel • CC BY 4.0 — <https://www.inaturalist.org/photos/73516715>

5

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Gennaio
January

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



Colombaccio

Common Wood-Pigeon
Columba palumbus



Foto: Marek Szczepanek • CC BY-SA 3.0 — [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_palumbus_1_\(Marek_Szczepanek\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg)

5

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Settembre
September

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



Gallinella d'acqua

Eurasian Moorhen

Gallinula chloropus



Foto: Alexis Lours • CC BY 4.0 — <https://www.inaturalist.org/photos/171773229>

5

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Luglio

July

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nibbio reale

Red Kite

Milvus milvus



Foto: Dr. Sven Gippner • CC BY 4.0 — <https://www.inaturalist.org/photos/385450468>

5

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Gennaio

January

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Riccio comune

Common Hedgehog
Erinaceus europaeus



Foto: Dion Art · CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%81%D0%B6_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%8B.jpg

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Capriolo

Western Roe Deer
Capreolus capreolus



Foto: Karbohut · CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rehbock,_Capreolus_capreolus_in_Hamburg.jpg

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Agosto, ottobre
August, October

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

1

osservazione entro 25 km
observation within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Aprile
April

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Ghiro

European Fat Dormouse
Glis glis



Foto: Bouke ten Cate · CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edible_dormouse_-_Relmuis_-_Glis_glis.jpg

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1

osservazione entro 25 km
observation within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Giugno
June

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Tasso europeo

European Badger
Meles meles



Foto: caroline legg · CC BY 2.0 — [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meles_meles_\(50208147127\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meles_meles_(50208147127).jpg)

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1

osservazione entro 25 km
observation within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Febbraio
February

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Volpe rossa

Red Fox

Vulpes vulpes

Vulpes vulpes

foto non disponibile · no photo available

1

osservazione entro 25 km
observation within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Settembre
September

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ramarro occidentale

Western Green Lizard

Lacerta bilineata



Foto: Mariomassone · CC BY-SA 4.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lacerta_bilineata_near_Entella_river_021.jpg

11

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI · BEST MONTHS

Giugno, agosto, settembre
June, August, September

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lucertola muraiola

Common Wall Lizard
Podarcis muralis



Foto: Mariomassone · CC BY-SA 4.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podarcis_muralis_near_Entella_river_006.jpg

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



11

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI · BEST MONTHS

Maggio, agosto, settembre
May, August, September

Biacco

Green Whip Snake
Hierophis viridiflavus



Foto: FelixReimann · CC BY-SA 3.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coluber_viridiflavus.jpg

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



4

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Aprile, maggio, giugno, agosto
April, May, June, August

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Orbettino italiano

Italian Slowworm

Anguis veronensis



Foto: Luca Roner · CC BY 4.0 — <https://www.inaturalist.org/photos/81614795>

3

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km


VISTA IN · SEEN IN

Maggio

May

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



Argo bronzeo

Small Copper

Lycaena phlaeas



Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0 — [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_copper_\(Lycaena_phlaeas_phlaeas\)_Extremadura.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_copper_(Lycaena_phlaeas_phlaeas)_Extremadura.jpg)

148

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI · BEST MONTHS

Aprile, maggio, giugno, settembre

April, May, June, September

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



Latonia

Queen of Spain Fritillary
Issoria lathonia



Foto: Hectonichus - CC BY-SA 4.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymphalidae_-_Issoria_lathonia-002.JPG

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



Titiro

Sooty Copper
Lycaena tityrus




Foto: Olei - CC BY-SA 3.0 —
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaena.tityrus.2094.jpg>

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



137

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Aprile, maggio, giugno, luglio
April, May, June, July

130

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Aprile, giugno, agosto, settembre
April, June, August, September

Icaro

Common Blue
Polyommatus icarus



Foto: Ernst Vikne • CC BY-SA 2.0 —
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Blue_\(Polyommatus_icarus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Blue_(Polyommatus_icarus).jpg)

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



119

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Agosto, settembre
August, September

Didima

Spotted Fritillary
Melitaea didyma



Foto: xulescu_g • CC BY-SA 2.0 —
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melitaea_didyma_\(19605353638\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melitaea_didyma_(19605353638).jpg)

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



104

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Aprile, maggio, luglio, agosto
April, May, July, August

Giurtina

Meadow Brown
Maniola jurtina



Foto: Olei • CC BY-SA 3.0 — <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maniola.jurtina.7019.jpg>

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



85

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Maggio, giugno, settembre
May, June, September

Ragno vespa

Wasp Spider
Argiope bruennichi



Foto: A7N8X • CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argiope_bruennichi_up_and_down.jpg

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN



6

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

MESI MIGLIORI • BEST MONTHS

Luglio, agosto
July, August

Ragno verde dei campi

Green Huntsman Spider

Micrommata virescens



Foto: Tigerente · CC BY-SA 3.0 —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micrommata_virescens01.jpg

4

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Maggio, agosto, novembre

May, August, November

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



Ragno crociato

Cross Orbweaver

Araneus diadematus

Araneus diadematus

foto non disponibile · no photo available

3

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN · SEEN IN

Agosto, ottobre

August, October

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

QUANDO SI VEDE · WHEN IT IS SEEN



Dicyrtoma fusca



Foto: Alexis Tinker-Tsavalas • CC BY 4.0 — <https://www.inaturalist.org/photos/179394271>

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN • SEEN IN

Gennaio, dicembre

January, December

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Millepiedi a strisce

Striped Millipede

Ommatoiulus sabulosus



Foto: Abrahams • CC BY-SA 3.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ommatoiulus_sabulosus.JPG

QUANDO SI VEDE • WHEN IT IS SEEN

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4

osservazioni entro 25 km
observations within 25 km

VISTA IN • SEEN IN

Marzo, aprile, maggio, ottobre

March, April, May, October

Poche osservazioni: i mesi migliori non si possono stimare.

Fonti e licenze

Sources and licences

OSSERVAZIONI · OBSERVATIONS

Le specie, i conteggi e i mesi vengono dalle osservazioni pubblicate su iNaturalist (www.inaturalist.org) con licenza CC0 1.0 (<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) o CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>): solo osservazioni di «grado ricerca», di animali non in cattività, escluse le specie che iNaturalist indica come introdotte nella zona, e con la posizione non oscurata, entro 25 km da 45.480, 8.720. Dati raccolti il 26/09/2026. I dati sono stati selezionati e riassunti (conteggi per specie e per mese).

La domanda fatta a iNaturalist, per chi vuole verificare:

https://api.inaturalist.org/v1/observations/species_counts?quality_grade=research&captive=false&license=cc0,cc-by&obscurity=none&iconic_taxa=Aves,Mammalia,Reptilia,Amphibia,Actinopterygii,Mollusca,Insecta,Arachnida,Animalia&introduced=false&lat=45.48&lng=8.72&radius=25&per_page=500&locale=it

OSSERVATORI · OBSERVERS

Le osservazioni usate sono di 46 persone. Grazie a: teresa649 (2.234), bssmnt52 (238), gabrivauda (53), theworldofpaolo (47), michaelbakkerpaiva (34), elia35 (31), xenior (31), karimhaddad (27), giulianapirotta (21), f_biguzzi (16), pavlaki1968 (16), andreaq (10), claudio_f (7), jessicalowery (7), demianhiss (6), yasmineaad (5), davito82 (4), diego_rubolini (4), fla (4), gabriele86863 (4), lynxisme (4), albanella_minore (3), francescogeri (3), naturefromsam (3), beetle23 (2), glacial (2), jackthropod (2), lancillotto (2), mattiamenchetti (2), sirilife (2), vmoser (2), adhara (1), boser1979 (1), debis_ (1), diego_fontaneto (1), edorazzetti (1), erictoro (1), federicodelbarba (1), filippo_ceragioli (1), mario_x_garofano (1), martinbishop (1), olya-bevkh (1), opisska (1), scrolling (1), silvia_coval (1), twan3253 (1).

FOTO · PHOTOS

Le foto sono pubblicate senza modifiche, solo ridimensionate. Per ciascuna: autore, licenza, testo della licenza e pagina di origine.

Airone bianco maggiore (Ardea alba): Vanni Lazzari, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aironi_bianchi.jpg

Cornacchia grigia (Corvus cornix): Commonists, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_cornix_in_Locarno.jpg

Gheppio (Falco tinnunculus): Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_kestrel_falco_tinnunculus.jpg

Fringuello (Fringilla coelebs): MichaelMaggs – Edited (sharpened, down-sampled, contrast corrected, noise removed) by: Arad, CC BY-SA 2.5, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg

Merlo (Turdus merula): JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>), CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_merula_Nesting.jpg

Germano reale (Anas platyrhynchos): This picture was realized by Richard Bartz by using a Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Lens, CC BY-SA 2.5, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_platyrhynchos_male_female_quadrat.jpg

Airone cenerino (Ardea cinerea): Frank Sengpiel, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte: <https://www.inaturalist.org/photos/73516715>

Colombaccio (Columba palumbus): Marek Szczepanek, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_palumbus_1_\(Marek_Szczepanek\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg)

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus): Alexis Lours, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte: <https://www.inaturalist.org/photos/171773229>

Nibbio reale (Milvus milvus): Dr. Sven Gippner, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte: <https://www.inaturalist.org/photos/385450468>

Riccio comune (Erinaceus europaeus): Dion Art, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%81%D0%B6_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%8B.jpg

Capriolo (Capreolus capreolus): Karbohut, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rehbock_Capreolus_capreolus_in_Hamburg.jpg

Ghiro (Glis glis): Bouke ten Cate, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edible_dormouse_-_Relmuis_-_Glis_glis.jpg

Tasso europeo (Meles meles): caroline legg, CC BY 2.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/> — fonte: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meles_meles_\(50208147127\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meles_meles_(50208147127).jpg)

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata): Mariomassone, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lacerta_bilineata_near_Entella_river_021.jpg

Lucertola muraiola (Podarcis muralis): Mariomassone, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podarcis_muralis_near_Entella_river_006.jpg

Biacco (Hierophis viridiflavus): FelixReimann, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coluber_viridiflavus.jpg

Orbettino italiano (Anguis veronensis): Luca Roner, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte: <https://www.inaturalist.org/photos/81614795>

Argo bronzeo (Lycena phlaeas): Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_copper_\(Lycaena_phlaeas_phlaeas\)_Extremadura.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_copper_(Lycaena_phlaeas_phlaeas)_Extremadura.jpg)

Latonia (Issoria lathonia): Hectonichus, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymphalidae_-_Issoria_lathonia-002.JPG

Titiro (Lycaena tityrus): Olei, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaena_tityrus.2094.jpg

Icaro (Polyommatus icarus): Ernst Vikne, CC BY-SA 2.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/> — fonte:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Blue_\(Polyommatus_icarus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Blue_(Polyommatus_icarus).jpg)

Didima (Melitaea didyma): xulescu_g, CC BY-SA 2.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/> — fonte:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melitaea_didyma_\(19605353638\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melitaea_didyma_(19605353638).jpg)

Giurtina (Maniola jurtina): Olei, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maniola_jurtina.7019.jpg

Ragno vespa (Argiope bruennichi): A7N8X, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argiope_bruennichi_up_and_down.jpg

Ragno verde dei campi (Micrommata virescens): Tigerente, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micrommata_virescens01.jpg

Dicyrtoma fusca (Dicyrtoma fusca): Alexis Tinker-Tsavalas, CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> — fonte:
<https://www.inaturalist.org/photos/179394271>

Millepiedi a strisce (Ommatoiulus sabulosus): Abrahams, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> — fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ommatoiulus_sabulosus.JPG

ALTRE FONTI · OTHER SOURCES

Ambiente marino o terrestre delle specie: WoRMS Editorial Board, World Register of Marine Species (www.marinespecies.org). Carattere tipografico: Literata, SIL Open Font License 1.1.

AVVERTENZA · DISCLAIMER

Specie osservate nei dintorni: stima costruita su osservazioni pubbliche caricate su iNaturalist; indica dove le persone hanno visto e fotografato una specie, non garantisce avvistamenti.

Species observed nearby: an estimate built from public observations uploaded to iNaturalist; it shows where people have seen and photographed a species and does not guarantee sightings.

I marchi citati appartengono ai rispettivi titolari; nessuna affiliazione. Libretto preparato da Natura Intorno (<https://naturaintorno.it>) per Struttura di esempio.